



CATÁLOGO DE **PINTURAS AUTOMOTRICES**



Donglai Coating Technology

www.onwings.com



Acerca de Donglai

Donglai Coating integra el capital global, los talentos y las tecnologías más avanzadas.

Donglai proporciona pintura para repintado de automóviles, pintura protectora de fluorocarbono, pinturas para partes interiores y exteriores, pinturas avanzadas 3C, que cubren toda la solución de recubrimiento.

Como las tres principales y la única marca china de pintura de repintado de empresa conjunta dentro de los 10 mejores empresa de pinturas automotrices, nuestro objetivo es convertirnos en el líder del mercado. Mediante el modelo comercial innovador, la investigación tecnológica, los servicio de valor agregado, creamos valores para nuestros clientes.

Donglai tiene las siguientes marcas: Onwings®, Onwaves®, Fixs®, Yesky® registradas y protegidas en más de 80 países a nivel mundial.



No.1 Chinese Car Refinish Paint Brand
20% of the Chinese Market Share

Make History



AUTOMOTIVE PAINT

Different Choice, Higher Benefits

Color Cloud | AI Tech Color Platform

5 Angle Spectrometer

Auto search and correction

Android, PC, IOS supported



SRS Lightning Speed Repair System

Speedy, 4 panels all done in 2 hours

Reliable, Anti Scratch, keeping high gloss

Saving, 30% general saving guaranteed

OEMs Approved, Life time Warranty



www.onwingspaint.com



Productos y Servicios



Certificaciones oficiales – OEM

Pintura Automotriz	OEM Brand	Servicios	OEM Brand
Más de 36+ OEM Certificaciones Oficiales	Audi	Proveedor de servicios certificados oficiales	LEXUS
	FAW-Volkswagen		FAW TOYOTA
	LINCOLN		ACURA
	FORD		GAC TOYOTA
	VOLVO		TAC HONDA
	INFINITI		GAC FCA
	SGM		GAC MITSUBISHI
	Renault		Trumpchi
	Nissan		Dongfeng KIA
	Dongfeng		
	Hyundai Beijing		
	PSA		
	Subaru		
	NIO		
	XPENG MOTOR		
	GEELY		
	SGMW		
	Venucia		
	Chery		
	Liuzhou Motor		
	Chang'an		
	BESTUNE		
	SEM		



OEM Certificaciones – Coche de lujo



Audi

- En 2012, Donglai obtuvo la Certificación Oficial de Volkswagen.
- En 2017, Donglai se convirtió en proveedor oficial de Audi.



Lexus

- En 2013, GAC-Toyota otorgó a Donglai obtuvo la Certificación Oficial.
- En 2019, Donglai se convirtió en proveedor oficial de Lexus.



Lincoln

LINCOLN

- En 2015, Donglai obtuvo la certificación oficial global de Ford.
- En 2018, se convirtió en Proveedor Oficial de Lincoln.



Volvo

- En 2014, Donglai obtuvo la certificación oficial global de Volvo.
- En 2015, Donglai se convirtió en proveedor oficial de Volvo



INFINITI

Infiniti

- En 2008, Donglai obtuvo la certificación oficial global de Nissan.
- En 2019, se convirtió en proveedor oficial de Infiniti.



Mercedes-Benz


Mercedes-Benz

- En 2019, Donglai obtuvo la certificación oficial de Mercedes-Benz.

PINTURA AUTOMOTRIZ

Donglai ofrece un espectro completo de tecnologías que permiten a la industria de reparación de colisiones, igualación de color y repintado de vehículos para satisfacer las especificaciones originales.

Nuestras pinturas para reparación y nuestras herramientas de igualación de color están diseñados para ayudar a los técnicos en repintado a lograr una igualación de color perfecta de la manera más eficiente posible.



Pintura Interior y Exterior de Auto






Pintura Industrial

Donglai Pintura da servicio a diferentes industrias que pueden demandar acabados decorativos, resistentes a la corrosión y al calor, brindando al mismo tiempo durabilidad.

Los fabricantes industriales confían en los productos de Donglai para utilizarlos en un gran espectro de obras.



Pinturas de Producto Electrónico

- Nuestros productos de pintura se utilizan en la superficie de productos electrónicos, que se utilizan principalmente en la superficie de computadoras, teléfonos móviles, electrodomésticos, etc.





Pintura Automotriz

Nº 1 Pintura Automotriz de China

4266+ Concesionarios de automóviles

24.5% Tasa de crecimiento anual promedio

36+ Certificaciones oficiales OEM



- Certificaciones oficiales

Sistemas y procesos de pintura eficientes para el repintado de vehículos aprobados por los fabricantes líderes en todo el mundo.

- Soluciones completas como:

Herramientas para la identificación de colores
Gama de servicios de consultoría dirigidos a encontrar ahorros no aprovechados y potencial de desarrollo.

- Especialistas en eficiencia de los talleres:

Desde el proceso más corto de repintado hasta la planificación de los talleres para conseguir flujos de trabajo óptimos.

- Soluciones sostenibles para un éxito sostenible






A770 Súper Rápido Barniz

- Secado al aire en 20 minutos
- Uso en pintura general
- Excelente nivelamiento
- Ahorra 48% el costo



A850 Barniz Nanocerámico

- Excelente brillo
- Alta dureza y resistencia al rayado
- Rápido secado
- Excelente nivelación de película






A855 Barniz Premium

- Alta dureza y resistencia al rayado
- Excelente brillo
- Rápido secado
- Excelente nivelación de película



138 Barniz Universal

- Fácil de uso
- Alto brillo
- Bajo VOC



Lista de Producto

Barniz Catalizador, Reductor



Item No.	Descripción	Description	L/kg/Tin	Tins/ Carton
Barnices, Catalizador y Reductores				
A770	Barniz secado al aire súper rápido 4: 1	Super fast-air-dry clear 4:1	4	3
A707	Catalizador super especial para A770	Super special hardener for A770	1	6
A850	Barniz resistente a la intemperie 2: 1	Weather-resistant clear 2:1	5	3
A852	MS Barniz 2: 1	MS Clear 2:1	1	6
A852	MS Barniz 2: 1	MS Clear 2:1	5	3
A853	Antidisolvente MS Bariniz 2: 1	Anti-solvent popping MS clear 2:1	1	6
A853	Antidisolvente MS Bariniz 2: 1	Anti-solvent popping MS clear 2:1	5	3
A855	Barniz alta resistencia a la intemperie 2: 1	Hi-weather-resistance clear 2:1	5	3
A856	Nanométrica Barniz 2: 1	nanometer ceramics clear 2:1	1	6
A857	Barniz HS bajo en COV 2: 1	Low VOC HS Clear 2:1	1	6
A858	Conjunto Barniz secado súper rápido 2: 1	Super fast-dry ensemble clear 2:1	5	3
138	138 Bariniz Universal 2: 1	Low VOC 138 clear 2:1 universal	1L	6
138	138 Bariniz Universal 2: 1	Low VOC 138 clear 2:1 universal	5L	3
139	139 Catalizador para 138	139 Hardener for 138	2.5L	3
139F	139 Catalizador secado rápido para 138	139 fast-dry hardener for 138	2.5L	3
139S	139 Catalizador secado lento para 138	139 slow-dry hardener for 138	2.5L	3
A831	Primer de superficie 4: 1	4:1 primer surfacer	4kg	4
A8831	Primer aparejo secado super rápido 3: 1	3:1 Super fast dry primer surfacer	5kg	4
A8809	Catalizador para A8831	Hardener for A8831	1	6
A8833	Super primer aparejo 3: 1	3:1 super primer surfacer	5kg	4
A870	Primer de secado al aire súper rápido	Super fast-air-dry primer	5kg	4
A807	Catalizador para primer secado al aire	Hardener for air-dry primer	1	6
A801	Catalizador de secado superrápido	Super fast-dry hardener	2.5	3
A802	Catalizador súper estándar	Super standard hardener	2.5	3
A803	Catalizador secado súper lento	Super slow-dry hardener	2.5	3
A804	Catalizador superrápido 2: 1	2:1 super fast hardener	1	6
A810	Reductor de secado rápido bajo en COV	Low VOC fast-dry Reducer	5	3
A811	Reductor estándar de bajo VOC	Low VOC standard Reducer	5	3
A812	Reductor de secado lento bajo COV	Low VOC slow-dry Reducer	5	3



Base de Color



<div>Onwings</div> 2K Colores Sólidos		
Código de Color	Ajustable	Características de color
S011 Superblanco	0-100%	Recomendado como color principal en series blancas, alto poder cubriente.
S161 Magenta	0-100%	Recomendado combinar con color rojo intenso, amarillento y de alto croma.
S102 Rojo violeta	0-100%	De color morado oscuro y sombra, alto croma.
S103 Rojo permanente	0-100%	Rosa púrpura rojo.
S104 Rojo brillante	0-100%	Croma más alto entre las series rojas, un poco de opacidad.
S105 Rojo marrón	0-100%	Amarillento, recomendado para combinar con el color rojo grisáceo.
S223 Naranja	0-100%	Amarillento fuerte en colores naranja, combinar los colores de la serie roja.
S320 Amarillo Med.	0-100%	Un poco de color amarillo rojizo, croma medio.
S303 Caqui	0-100%	Croma bajo, alto poder cubriente.
S326 Amarillo limón	0-100%	Tono amarillo verdoso, cubriente normal.
S368 Amarillo intenso	0-80%	Amarillo verdoso, alto croma, cubriente normal.
S402 Verde esmeralda	0-100%	Tono verde amarillento, croma alto.
S403 Verde permanente	0-100%	Tono verde azulado, croma alto.
S501 Azul brillante	0-100%	Tono azul verdoso, croma alto.
S502 Azul permanente	0-100%	Azul estándar, más oscuro y más rojizo que el azul brillante.
S505 Azul rojizo	0-100%	Ligero azul violeta.
S601 Morado	0-100%	Morado rojizo, alta concentración.
S801 Negro especial	0-100%	Solo para capa superior negra. Azulado, alta concentración.
S802 Negro ajustable	0-30%	Para difuminar colores claros, croma bajo.
S805 Negro puro	0-100%	Super negro, azulados, de alta concentración, aplicado en automóviles completos.
S376 Aditivo transparente	0-50%	Resina transparente de color. Agregar en exceso reducirá el poder cubriente.
S777 Agente matificante	0-100%	Reducir el brillo.

Atención:

- 1. No mezclar con las series M y P.
- 2. Debe mezclar con catalizador 2K 2: 1.
No se necesita la capa transparente (barniz) 2K.



Base de Color

Onwings®

Onwings®

M Series 1K Colores Sólidos

Código de Color	Ajustable	Características de color
M002 Agente control de aluminio	0-20%	Resina de control de aluminio. Hace que el tono de bisel positivo sea oscuro, mientras que el tono lateral se ilumina, más brillante.
M003 Control de balance de color	0-50%	Material de resina claro y transparente, controle la cantidad al usarlo, agregar demasiado afectará el poder de cubriente.
M090 Blanco puro	0-100%	Después de usar, el frontal de la pintura metálica se vuelve turbia y el lateral más claro, es adecuado para el ajuste de la pintura metálica.
M061 Extra blanco primer	0-100%	Croma alto, brillante, amarillento, para hacer los colores de la serie perla roja.
M013 Blanco gema	0-50%	Para hacer que el lateral de plant metálico sea claro y azulado, amarillento a 45°.
M161 Rojo Marrón	0-100%	Alta cromaticidad, color brillante, tinte amarillento, adecuado para rojos perlados.
M162 Rojo Purpúreo	0-100%	Con rojo púrpura intenso, alta cromaticidad.
M103 Rojo permanente	0-100%	Tono rosa violáceo, croma alto.
M114 Rojo brillante transparente	0-100%	El tono es similar al M194, rojo brillante y transparente.
M194 Rojo brillante	50-100%	Hace que el lado de la pintura metálica sea más claro y amarillo rojizo. No transparente.
M195 Rojo pardusco	0-100%	Tono gris oscuro, el lado de la pintura metalizada sea claro y amarillo rojizo. No transparente.
M107 Dorado transparente	0-90%	Recomendado para mezclar color dorado, amarillo rojizo.
M108 Marrón Transparente	0-100%	Recomendado para mezclar color dorado, rojizo fuerte.
M109 Rojo transparente	0-100%	Opacidad normal relativamente transparente.
M223 Naranja	0-100%	Hace que el tono lateral de la pintura metalizada sea claro y amarillo rojizo. No transparente
M301 Amarillo canario	0-90%	Alto croma, hace que la pintura metálica sea amarilla en el frente y verde amarillento en el lateral.
M320 Amarillo Med.	0-90%	La adición hace que el tono lateral de la pintura metálica sea más claro y amarillo rojizo. No es transparente
M322 Amarillo brillante	0-90%	La adición hace que el tono lateral de la pintura metálica sea más claro y amarillo rojizo. No es transparente
M393 Caqui	0-100%	Tinte gris oscuro. Hace que la pintura metalizada tenga un tono lateral claro, amarillo piedra. No es transparente
M326 Amarillo limón	0-90%	Hace que el tono lateral de la pintura metálica sea más claro, verde amarillento.
M307 Amarillo puro	0-100%	Croma alto, recomendado para mezclar color dorado, con tono verde amarillento.
M365 Amarillo Transparente	0-90%	Recomendado para mezclar color dorado, rostro y tono lateral verde amarillento.

Base de Color



<div>Onwings®</div> <div>M Series 1K Colores Sólidos</div>			
Código de Color		Ajustable	Características de color
M401	Bronce Verde	0-80%	Croma alto, recomendado para mezclar color dorado, tono verde amarillento obvio.
M402	Verde esmeralda	0-100%	Tono verde amarillento, croma alto.
M403	Verde permanente	0-100%	Tono verde azulado.
M501	Azul brillante	0-100%	Tono facial verde y tono lateral rojo, croma alto.
M562	Azul permanente	0-100%	El tono de la cara es un poco más rojo que el azul brillante, el tono lateral es rojo.
M564	Azul transparente	0-30%	Tono de la cara Azul, tono lateral verde, croma alto.
M565	Azul rojizo	0-100%	Tanto la cara como los laterales son de color azul violáceo.
M566	Azul morado	0-100%	Azul violáceo con brillo en el anverso
M661	Morado	0-100%	Morado rojizo, tono lateral oscuro.
M881	Negro especial	0-100%	Recomendado para repintado de vehículos completos, azulado, alta concentración.
M805	Super Negro	0-100%	El tóner negro más profundo, alto croma, azulado, alta concentración, puede ser para el repintado completo del automóvil.
M806	Negro alta concentración	0-30%	Para una tonalidad fina de colores metalizados. Cuando se mezcla con aluminio, su tono lateral se vuelve claro con un tono azulado.

- Atención:
- 1. No mezclar con la serie S.
 - 2. Alto poder cubriente, color maravilloso cuando se usa con Barniz 2K.



M Series 1K Colores Metálicos ~ Aluminio

Código de Color	Ajustable	Características de color
M908 Aluminio super fino	0-100%	Aluminio más fino, frontal y bisel un poco oscuro, lateral claro.
M913 Aluminio fino	0-100%	Aluminio fino, frontal y bisel un poco oscuro, lateral gris claro.
M914 Aluminio brillante	0-100%	Aluminio fino, frontal y bisel brillante, lateral un poco oscuro.
M915 Aluminio fino brillante	0-100%	Brillante frontal textura metálica. Frontal y bisel brillante, lateral un poco oscuro.
M923 Aluminio mediano	0-100%	Frontal y bisel un poco más oscura y lateral un poco más claro que M924. Diámetro de grano medio.
M924 Aluminio Med. blanco	0-100%	Frontal y bisel brillante y lateral oscuro.
M925 Aluminio Med. Chispeante	0-100%	Tamaño de partícula medio-grueso, 15 grados de brillo de luz, 45 grados y 110 grados de plata de alto brillo
M931 Aluminio Med. brillante	0-100%	Tanto el Frontal y bisel como el lateral son brillantes y chispeantes.
M932 Aluminio Med. Grueso	0-100%	Más grueso, mayor intensidad de centelleo, más brillante y blanco el frente y la pendiente, y más oscuro en el lateral que M931.
M940 Aluminio grueso	0-100%	Aluminio grueso y chispeante.
M950 Aluminio grueso brillante	0-100%	Aluminio más grueso y brillante.
M981 Aluminio rojo	0-100%	Plata de color rojo, croma alto, lado oscuro
M984 Aluminio verde	0-100%	Plata de color verde, croma alto, lado oscuro
M985 Aluminio azul	0-100%	Aluminio azul, tono de color de M564, azul en el frente, verde en el lateral, croma alto, lado oscuro.
M988 Aluminio dorado	0-100%	Aluminio de color especial, dorado, tono lateral amarillo oscuro.

Atención:

- 1. No mezclar con la serie S.
- 2. Alto poder cubriente, color maravilloso cuando se usa con barniz 2K.



Base de Color



Onwings® 1K Pearl Colors		
Código de Color	Ajustable	Características de color
P001 Perla Blanca	0-100%	Diámetro medio, frontal blanco, lateral amarillo crema. Colorido y brillante al sol.
P002 Perla blanca (fina)	0-100%	Fino, frontal y bisel un poco oscuro. Colorido y brillante al sol.
P003 Perla blanca (gruesa)	0-100%	Grueso, frontal blanco, lateral amarillo crema. Colorido y brillante al sol.
P005 Perla blanca (súper fina)	0-100%	Perla blanca más fino que P002.
P006 Perla blanca cristal	0-100%	Alta transparencia, brillo muy alto a la luz del sol, blanco brillante.
P007 Perla aluminio	0-100%	Perlas blancas que brillan en azul y blanco, con lados oscuros.
P010 Perla roja (gruesa)	0-100%	Buena opacidad, rojo amarillento, grueso, gran poder cubriente.
P011 Perla roja (fina)	0-100%	Buena opacidad, rojo amarillento, fino, gran poder cubriente.
P012 Perla roja pura	0-100%	Frontal ángulo de 90° de frontal blanco brumoso, ángulo de 45° del lado rojo, ángulo de bisel de 15° de color crema y verdoso.
P013 Perla Marrón	0-100%	Grueso, amarillo rojizo, croma alto.
P014 Perla roja mediana	0-100%	Perla roja de gran intensidad y color puro, gran poder cubriente.
P020 Perla amarilla (fina)	0-100%	Fina, frontal y bisel amarillo verdoso y oscuro, lateral gris claro.
P021 Perla amarilla (gruesa)	0-100%	Grueso, bisel positivo dorado y lateral gris claro.
P023 Perla amarilla pura	0-100%	Blanco brumoso en un ángulo de 90° de frontal, en un ángulo de 45° del lado amarillo, en un ángulo de 15° de bisel violeta.
P025 Perla amarilla (Interf.)	0-100%	Tipo de interferencia. Similar a P023, más grueso que P023.
P030 Perla verde pura	0-100%	Interferencia, blanco brumoso en un ángulo de 90° frontal, en un ángulo de 45° lateral verde, en un ángulo de 15° de bisel de color crema y rojo.
P031 Perla verde estelar	0-100%	Verde esmeralda en el frente y perlas rojas brillantes en el lateral.
P040 Perla azul pura	0-100%	Interferencia, blanco brumoso en un ángulo de 90° de frontal, en 45° del lado azul, 15° de bisel de color crema y naranja.
P041 Perla violeta azulada	0-100%	Interferencia, blanco brumoso en un ángulo de 90° de frontal, en 45° del lado azul violá ceo, en 15° de bisel de color crema y naranja.
P026 Perla Púrpura Pura	0-100%	Interferencia, blanco brumoso en un ángulo de 90° de frontal, 45° del lado violeta, 15° de bisel de color crema y amarillento.
P008 Perla de cristal blanco	0-100%	Especial, tiene una fuerte textura de metal al sol. Claro como un todo, más brillante.
P018 Perla de cristal rojo	0-100%	Amarillo especial rojizo. Tiene una fuerte textura de metal al sol. Claro como un todo, más brillante.
P028 Perla de cristal amarillo	0-100%	Especial, cara blanco brumoso, bisel amarillento, lado crema violáceo. Claro como un todo, más brillante.
P029 Perla de latón de cristal	0-100%	Especial, cara amarillo rojizo, lado oscuro. Claro como un todo, más brillante.
P038 Perla de cristal verde	0-100%	Especial, rostro blanco brumoso, bisel verdoso, lateral color crema rojizo. Claro como un todo, más brillante.
P048 Perla de cristal azul	0-100%	Especial, rostro blanco brumoso, bisel azulado, lado crema anaranjado. Claro como un todo, más brillante.
P902 Perla blanca fina cristalina	0-100%	Más fina y más blanca que la P008, tiene una fuerte textura metálica al sol. Claro y transparente, y las partículas son más relucientes.
PB13 Rojo-verde Mágico Perla	0-10%	Para hacer series de color camaleón.
PB31 Verde-rojo Mágico Perla	0-10%	Para hacer series de color camaleón. Al contrario que PB13, el frente es rojo y la pendiente es verde

Atención:

1. No mezclar con la serie S.
2. Alto poder cubriente, rendimiento perfecto cuando se usa con capa transparente 2K.

Item No.	Descripción	Description	L/kg/ Tin	Tins/ Carton
Diversos				
A820	Limpiador de plástico	Plastic cleanser	1	6
A350	Reductor de decoloración	Fade-out reducer	5	3
A822	Agente de secado rápido	Fast-dry agent	1	6
A828	Desengrasante	Degrease Oil	1	6
A829	Eliminador de ojo de pez	Fisheye eliminator	1	6
A830	Aparejo NC 1K	1K NC Surfacer	4kg	4
A832	Primer plástica	Plastic Primer	1	6
A834	Primer para plástico gris	Grey Plastic Primer covering	1	6
A835	Primer para plástico blanco	White Plastic Primer covering	1	6
A836	Primer plástico transparente	Transparent plastic primer	1	6
A844	Primer epoxi 5:1	5:1 epoxy primer	5kg	4
A891	Catalizador epoxi	Epoxy hardener	1	6
A892	Reductor epoxi	Epoxy reducer	1	6
A892	Reductor epoxi	Epoxy reducer	5	3
AK58	Masilla	Putty	4kg	3





Pinturas Automotrices Base Agua



Onwaves® Pintura automotriz base agua.
Con bajo contenido de COV, reduce la emisión de
contaminantes durante su aplicación, permite mayor
productividad, facilita el ajuste de las tonalidades de colores,
la calidad al término del trabajo y directamente mejora las
condiciones de trabajo.



Pinturas Automotrices

Base Agua



No.	Descripción	Description	L/kg/ Tin	Tins/ Carton
Pintura base agua tonner		Waterborne		
WM011	Super blanco	Super white	1L	6
WM013	Blanco transparente	Transparent white	1L	6
WM060	Blanco baja concentración	Low concentration white	1L	6
WM103	Rojo permanente	Permanent red	1L	6
WM106	Luz roja	Light red	1L	6
WM167	Dorado transparente	Transparent gold	1L	6
WM108	Marrón transparente	Transparent brown	1L	6
WM109	Escarlata transparente	Transparent Scarlet	1L	6
WM101	Granate	Maroon	1L	6
WM162	Rojo violeta	Violet red	1L	6
WM194	Rojo rubí	Ruby Red	1L	6
WM223	Naranja	Orange	1L	6
WM301	Dorado fantasía	Fancy yellow	1L	6
WM304	Amarillo claro	Light yellow	1L	6
WM325	Amarillo medio	Medium yellow	1L	6
WM328	Amarillo limón cromo	Lemon Chrome Yellow	1L	6
WM305	Dorado transparente	Transparent gold	1L	6
WM401	Verde bronce	Bronze green	1L	6
WM402	Esmeralda transparente	Transparent emerald	1L	6
WM403	Verde transparente	Transparent green	1L	6
WM501	Azul brillante	Brilliant blue	1L	6
WM502	Azul permanente	Permanent blue	1L	6
WM504	Azul transparente	Transparent blue	1L	6
WM565	Azul rojizo	Reddish blue	1L	6
WM601	Púrpura	Purple	1L	6



Pinturas Automotrices Base Agua




No.	Descripción	Description	L/kg/ Tin	Tins/ Carton
Pintura base agua tonner		Waterborne		
WM881	Super negro	Super black	1L	6
WM802	Negro de baja concentración ajustable	Low concentration black adjustable	1L	6
WM805	Verdadero negro	True black	1L	6
WM909	Aluminio lenticular fino	Fine Lenticular Aluminum	1L	4
WM913	Aluminio fino	Fine Silver	1L	6
WM914	Aluminio fino blanco	White fine silver	1L	6
WM915	Aluminio fino brillante	Fine shinning silver	1L	6
WM923	Aluminio mediano	Medium Silver	1L	6
WM924	Aluminio Blanco Med.	White Med.silver	1L	6
WM931	Aluminio brillante mediano	Med.shining silver	1L	6
WM940	Aluminio grueso	Coarse silver	1L	6
WM985	Aluminio azul	blue silver	0.5L	6
WM988	Aluminio amarilla	Yellow silver	0.5L	6
WM989	Dorado Metálico	Golden Metallic	0.5L	6
WP001	Perla blanca	White pearl	1L	6
WP002	Perla blanca fina	Fine White pearl	1L	6
WP003	grueso Perla blanca	coarse White pearl	1L	6
WP005	Perla blanca superfina	Super fine white pearl	1L	6
WP006	Perla blanca de cristal	Glass white pearl	0.5L	6
WP007	Perla de Aluminio	Silver pearl	0.5L	6
WP008	Perla blanca cristal	Crystal white pearl	0.5L	6

Pinturas Automotrices

Base Agua




No.	Descripción	Description	L/kg/ Tin	Tins/ Carton
Pintura base agua tonner		Waterborne		
WP010	Perla roja (grueso)	Red pearl(coarse)	1L	6
WP011	Perla roja (fina)	Red pearl(fine)	1L	6
WP012	Perla roja pura	Pure red pearl	1L	6
WP013	Perla Marrón	Brown Pearl	1L	6
WP014	Perla roja mediana	Medium red pearl	1L	6
WP018	Perla roja cristal	Crystal red pearl	0.5L	6
WP020	Amarillo perla fina amarilla	Yellow fine pearl	1L	6
WP021	Perla amarilla (grueso)	Yellow pearl(coarse)	1L	6
WP023	Perla amarilla pura	Pure yellow pearl	1L	6
WP026	Perla púrpura pura	Pure purple pearl	1L	6
WP028	Perla de cristal amarillo	Crystal yellow pearl	0.5L	6
WP029	Perla de cristal amarillo cobre	Crystal copper yellow pearl	0.5L	6
WP030	Perla verde pura	Pure green pearl	1L	6
WP031	Perla verde estelar	Stellar green pearl	0.5L	6
WP038	Perla verde cristal	Crystal green pearl	0.5L	6
WP040	Perla azul pura	Pure blue pearl	1L	6
WP041	Perla azul violáceo	Purplish blue pearl	1L	6
WP048	Perla azul cristal	Crystal blue pearl	0.5L	6
WPB13	Polvo de perlas ilusión rojo-verde	Red-green illusion pearl powder	25g	1*25g
WPB31	Polvo de perlas ilusión rojo-verde	Red-green illusion pearl powder	25g	1*25g
WM001	Estabilizador metálico	Metallic stabilizer	1L	6
WM002	Controlador metálico	Metallic controller	1L	6
WM003	Resina de cristal	Crystal resin	1L	6



Pinturas Automotrices Base Agua



No.	Descripción	Description	L/kg/ Tin	Tins/ Carton
Barnices de color				
WCA-41V	Barniz Alma rojo cristalino	Soul red crystal clear	1L	6
WCA-5BRR	Barniz Rojo caramelo cristal	Candy red crystal clear	1L	6
WCA-5DST	Barniz Baila rojo cristalino	Dance red crystal clear	1L	6
WCA-NNP	Barniz Roja alma cristal	Flame red crystal clear	1L	6
Diversos				
WA001	Agente limpiador de pistolas pulverizadoras	Waterborne spray gun cleaning agent	5L	3
WA002	Floculante	Waterborne flocculant	1KG	6
WA008	Aceite desengrasante	Waterborne degrease Oil	1L	6
WA015	Reductor estándar	Waterborne standard reducer	1L	6
WA016	Reductor seco fast	Waterborne fast dry reducer	1L	6
WA017	Reductor seco lento	Waterborne slow dry reducer	1L	6
WA018	Reductor seco súper lento (>28°C)	Waterborne super slow dry reducer (>28°C)	1L	6
WA019	Reductor seco súper lento (>30°C)	Waterborne super slow dry reducer (>30°C)	1L	6
WA021	Catalizador	Waterborne Hardener	0.5L	6
WA022	Resina de desvanecimiento	Waterborne fade out resin	1L	6
WA023	Agente de conversión de color interior	Interior color conversion agent	1L	6
WA825	Aditivo suave	Soft additive	1L	6



YESKY®



**Pinturas Automotrices
Base Solvente**




No.	Descripción	Description	L/kg/Tin	Tins/ Carton
2K Capa superior				
TS01	Blanco	White	3.5L	4*3.5L
TS12	Rojo violeta	Violet red	1L	6*1L
TS14	Rojo brillante	Bright red	3.5L	4*3.5L
TS15	Hierro rojo	Iron red	1L	6*1L
TS22	Rojo naranja	Orange red	1L	6*1L
TS31	Amarillo fantasía	Fancy yellow	1L	6*1L
TS32	Amarillo medio	Medium yellow	1L	6*1L
TS33	Óxido amarillo	Yellow Oxide	1L	6*1L
TS36	Amarillo Limón Cromo	Lemon Chrome Yellow	1L	6*1L
TS37	Amarillo brillante	Brilliant yellow	1L	6*1L
TS43	Verde de ftalocianina	Phthalocyanine green	1L	6*1L
TS51	Azul de ftalocianina	Phthalocyanine blue	1L	6*1L
TS52	Azul transparente	Transparent blue	1L	6*1L
TS60	Morado permanente	Permanent purple	1L	6*1L
TS81	Negro especial	Special black	3.5L	4*3.5L
TS85	Super negro	Super black	1L	6*1L
TS73	Aditivo transparente	Transparent additive	3.5L	4*3.5L
TS74	Reductor de brillo	Gloss reducer	1L	6*1L




No.	Descripción	Description	L/kg/Tin	Tins/ Carton
1K Base Color				
TJ72	Controlador metálico	Metallic controller	3.5L	4*3.5L
TJ73	Resina de cristal	Crystal resin	3.5L	4*3.5L
TJ01	Blanco	White	3.5L	4*3.5L
TJ03	Blanco transparente	Transparent White	1L	6*1L
TJ11	Carmín	Carmin	1L	6*1L
TJ12	Rojo violeta	Violet red	1L	6*1L
TJ13	Melocotón rojo	Peach red	1L	6*1L
TJ14	Rojo brillante	Bright red	1L	6*1L
TJ17	Rojo hierro transparente	Transparent iron red	1L	6*1L
TJ31	Amarillo fantasía	Fancy yellow	1L	6*1L
TJ35	Amarillo hierro transparente	Transparent iron yellow	1L	6*1L
TJ37	Amarillo brillante	Brilliant yellow	1L	6*1L
TJ32	Amarillo ordinario	Ordinary Yellow	1L	6*1L
TJ36	Amarillo Limón Cromo	Lemon Chrome Yellow	1L	6*1L
TJ43	Verde de ftalocianina	Phthalocyanine green	1L	6*1L
TJ51	Azul de ftalocianina	Phthalocyanine blue	1L	6*1L
TJ54	Azul eléctrico	Peacock blue	1L	6*1L
TJ55	Azul rojizo	Reddish blue	1L	6*1L
TJ60	Morado permanente	Permanent purple	1L	6*1L
TJ81	Negro especial	Special black	3.5L	4*3.5L
TJ85	Super negro	Super black	1L	6*1L



No.	Descripción	Description	L/kg/Tin	Tins/ Carton
1K Aluminio				
TY13	Aluminio fino	Fine Silver	1L	6*1L
TY14	Aluminio fino blanco	White fine silver	3.5L	4*3.5L
TY15	Aluminio fino brillante	Fine shinning silver	3.5L	4*3.5L
TY23	Aluminio mediana	Medium Silver	3.5L	4*3.5L
TY24	Aluminio Blanco Med.	White Med.silver	3.5L	4*3.5L
TY31	Aluminio brillante mediano	Med.shining silver	1L	6*1L
TY40	Aluminio grueso	Coarse silver	1L	6*1L
TY50	Aluminio grueso especial	Special Coarse silver	1L	6*1L
TY63	Aluminio dorado	Yellow silver	0.5L	6*0.5L
1K Perla				
TP01	Perla blanca	White pearl	1L	6*1L
TP02	Perla blanca fina	Fine White pearl	1L	6*1L
TP08	Perla blanca cristal	Crystal white pearl	0.5L	6*0.5L
TP10	Perla roja (grueso)	Red pearl(coarse)	1L	6*1L
TP11	Perla roja (fina)	Red pearl(fine)	1L	6*1L
TP12	Perla roja pura	Pure red pearl	1L	6*1L
TP13	Perla Marrón	Brown Pearl	1L	6*1L
TP18	Perla roja cristal	Crystal red pearl	0.5L	6*0.5L
TP20	Perla dorado (fina)	Yellow pearl(fine)	1L	6*1L
TP21	Perla dorado (grueso)	Yellow pearl(coarse)	1L	6*1L
TP23	Perla dorado pura	Pure yellow pearl	1L	6*1L
TP30	Perla verde pura	Pure green pearl	1L	6*1L
TP28	Perla de cristal dorado	Crystal yellow pearl	0.5L	6*0.5L
TP29	Perla de cristal amarillo cobre	Crystal copper yellow pearl	0.5L	6*0.5L
TP40	Perla azul pura	Pure blue pearl	1L	6*1L
TP26	Perla púrpura pura	Pure purple pearl	1L	6*1L
TP41	Perla azul violáceo	Purplish blue pearl	1L	6*1L
TP38	Perla verde cristal	Crystal green pearl	0.5L	6*0.5L
TP48	Perla azul cristal	Crystal blue pearl	0.5L	6*0.5L




No.	Descripción	Description	L/kg/Tin	Tins/ Carton
Barniz, Primer, Catalizador and Reducer				
TQ18E +TH19	Kit Barniz estándar 2: 1 (5L Barniz + 2.5L Catalizador)	2:1 standard clear kit (5L clear coat + 2.5L hardener)	5L+2.5L	1*5L+2.5L
TQ18E +TH19	Kit Barniz estándar 2: 1 (1L Barniz + 0.5L Catalizador)	2:1 standard clear kit (1L clear coat + 0.5L hardener)	1L+0.5L	1*1L+0.5L
TQ27	2: 1 Barniz HS	2:1 HS clear coat	5L	3*5L
TH21	Catalizador lento / HS Barniz	Slow hardener / HS clear	2.5L	3*2.5L
TH22	Catalizador estándar HS Clear	Standard hardener HS Clear	2.5L	3*2.5L
TQ76E +TH70	Kit Barniz de reparar rápida 4: 1 (Barniz 4L + Catalizador 1L)	4:1 Fast repair clear (4L clear coat + 1L hardener)	4L+1L	1*4L+1L
TD35E	Primer 2K de curado rápido	Fast curing 2K Primer	5kg	4*5kg
TD31E	Primer 2K	2K Primer	4kg	4*4kg
TH19S	Catalizador de secado lento	Slow-dry hardener	1L	6*1L
TH19	Catalizador estándar	Standard hardener	1L	6*1L
TH19F	Catalizador de secado rápido	Fast-dry hardener	1L	6*1L
TX33	Reductor de secado rápido	Fast-dry Reducer	5L	3*5L
TX32	Reductor estándar	Standard Reducer	5L	3*5L
TX31	Reductor de secado lento	Slow-dry Reducer	5L	3*5L
TD70	Surfacer 1K	1K Surfacer	4kg	4*4kg
TD75	Primer plástica	Plastic Primer	1L	6*1L
TA21	Reductor de desvanecimiento	Fade-out Reducer	5L	3*5L
TA22	Catalizador	Catalyst	1L	6*1L
TA28	Desengrasante	Degreaser	5L	3*5L
TA29	Removedor de ojos de pez	Fish-Eye Remover	1L	6*1L
TD41	Primer epoxi	Epoxy primer	5kg	4*5kg
TD43	Catalizador epoxi	Epoxy hardener	1L	6*1L





Servicios de valor agregado: plataforma **Color Cloud®**



Automatchic Vision

Permite un ajuste de color rápido en el proceso de reparación de automóviles con la mayor precisión. Con este dispositivo, gana en rentabilidad y productividad en su negocio.



Color Cloud® App


Avanzado sistema online de búsqueda de color, rápido y sencillo. Nuevas fórmulas disponibles a cada segundo y puede acceder a miles de fórmulas en cualquier dispositivo.



AI Cloud PC Platform

Todas las fórmulas de color se registran en la gran base de datos y las fórmulas de color se pueden encontrar en un instante.

Accesorios relacionados



Papel de lija



Cinta adhesiva



Película protectora



Papel de enmascarar



A608 Cera pulido



FH20 Máscara con
válvula de respiración



FH10
Respirador reutilizable



: DonglaiPinturaAutomotriz



: intesales@onwings.com